L-BOXX 136 G4

Stand: 11.04.2018





- Innovatives Klicksystem mit Einhandbedienung
- Zugriff auf Inhalte im verklickten Zustand
- schnelle Sicherung mit Schloss auch im Verbund mehrerer BOXXen möglich
- flexibel durch modular einteilbaren Innenraum

1. Abmessungen

Außenmaße (B x T x H) Innenmaße (B x T x H)*
444 x 360 x 152 mm 377 x 311 x 104 mm

* Die L-BOXX G4 ist durch ihre konzeptbedingte Kontur nicht quaderförmig, die Innenmaße beziehen sich immer auf das minimale Maß, die tatsächlich nutzbaren Maße können daher teilweise deutlich höher sein.

2. Leergewicht

1,78 kg

3. Farbe

Boden/Deckel: Sortimo coolgrey
Tragegriffbügel: Sortimo Blau
Frontgriff: Sortimo Blau
Verschlussschnapper: Sortimo Blau
Koppelhebel: Sortimo Blau

4. Materialien

Boden/Deckel: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Tragegriffbügel: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Frontgriff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Verschlussschnapper: PA6 (Polyamid 6) Koppelhebel: PA6 (Polyamid 6)

5. Mechanische Belastbarkeit

Max. Beladung Einzelbox: 12 kg
Max. Belastung Tragegriffbügel*: 40 kg
Zul. Last auf Deckel: 85 kg

* wenn der Turm am Tragegriffbügel getragen wird



Stand: 11.04.2018

6. Temperaturbeständigkeit

Die L-BOXX G4 ist einsetzbar von -30 °C bis + 80 °C

7. Wasserdichtheit

Die L-BOXX G4 ist Spritz- und Regenwassergeschützt. Bei Staunässe kann Wasser eindringen.

8. REACH- und PAK-Konformität

REACH-konform nach EG 1907/2006 und PAK-konform nach EU 1272/2013