

XL-BOXX ADR

Material-Nr. 6000013894 | Matchcode: XLB ADR | EAN Code: 4045294908409



- » durchdachter und geräumiger Maschinen- und Transportkoffer
- » kompatibel zum gesamten L-BOXX System
- » geprüfter Gefahrgutbehälter nach ADR
- » kompatibel mit Sortimo Fahrzeugeinrichtungen
- » inkl. Deckeinlage

Materialien & Farbe

Material:	ABS PA6
Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9017 Verkehrsschwarz

Abmessungen

Außenmaße:	607 x 395 x 179 mm
Innenmaße:	570 x 347 x 133 mm
Nutzfläche:	0,198 m ²

Technische Daten

Gewicht:	3,23 kg
Maximale Zuladung:	25 kg
Maximale Deckelbelastung:	100 kg
Temperaturbeständigkeit:	-20 - 80 °C
Wasserdichtigkeit:	IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser

XL-BOXX ADR

Material-Nr. 6000013894 | Matchcode: XLB ADR | EAN Code: 4045294908409

Konformität

REACH-Konformität: EG 1907/2006

PAK-Konformität: EU 1272/2013

Aufbau & Funktion



- 1. Korpus
- 2. Deckel
- 3. Frontgriff
- 4. Verschlusschnapper

Zubehör

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Matchcode	EAN Code
	6000014074	mySortimo Inlay XL-BOXX ADR 110mm	INLAY XLBOXX ADR	4045295012099
	6000014073	mySortimo Inlay XL-BOXX 110mm	INLAY XLBOXX 110	4045295012075
	6000014068	XL-BOXX Trennwand-Set	XLB TW SET	4045295004650

XL-BOXX ADR

Material-Nr. 6000013894 | Matchcode: XLB ADR | EAN Code: 4045294908409

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Matchcode	EAN Code
	6000014069	L-BOXX Micro	LB MICRO	4045295004674
	1000011130	Dokumentenkarte L-BOXX G4	LB DK G4	4045294733438
	1000011120	Werkzeugkarte 1 L-BOXX G4	LB WK1 G4	4045294733346

Ersatzteile

Material-Nr	Bezeichnung	Matchcode	EAN Code
6000015439	ET XL-BOXX Tragegriffbügel schwarz	ET XLB TB SW	4014599062000
6000015440	ET XL-BOXX ADR Verschlusschnapper l/r	ET XLB ADR VS	4014599062024

Beschreibung

Die XL-BOXX ADR ist aufgrund ihres großen Stauraums hervorragend zum Transport von Maschinen und Werkzeugen geeignet. Gerade im Bereich der elektrischen Handwerkzeuge sind Akkumaschinen nicht mehr wegzudenken. Daher besitzt die XL-BOXX ADR die Zulassung als Transportbehälter zur Beförderung gefährlicher Güter nach ADR, RID, IMDG Code, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, ICAO-TI und IATA-DGR. Die Zulassung hat aber nur in Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Deckeinlage und einer definierten Schaumeinlage Gültigkeit. Diese kann einfach und schnell über unseren Service *mySortimo* inlay ausgewählt und individuell an das Transportgut angepasst werden. Der maximal verwendbare Innenraum liegt dabei bei 525 x 302 x 109 mm³ und das Bruttogewicht der XL-BOXX darf 12,6 kg (≈ 9kg Zuladung) nicht überschreiten.

Der Gedanke des Sortimo EcoSystems steht auch bei der XL-BOXX an erster Stelle. Das zeigt sich vor allem bei der Kompatibilität zu anderen BOXXen. Die gesamte L-BOXX-Familie lässt sich über den Deckel mit der XL-BOXX verbinden und im Verbund effizient transportieren. Dies ist nicht nur mit Sortimo BOXXen möglich, sondern auch mit dem Koffer der Größe 20 unseres Partners Hilti.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Abbildungen ähnlich, Dekomaterial nicht enthalten.
Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 22.04.2024