# C-BOXX

Stand: 2020/05/28





- Robuste BOXX mit transparentem Deckel
- großes Stauvolumen von 17 l
- klappbarer Tragegriff
- integrierte Schnittstellen für ProClick

# 1. Abmessungen

Außenmaße (B x T x H) Innenmaße (B x T x H)\*
311 x 309 x 311 mm 250 x 250 x 275 mm

# 2. Leergewicht / Volumen

1,55 kg / 17 Liter

# 3. Farbe

Boden: Sortimo coolgrey
Deckel: Transparent
Tragegriffbügel: Sortimo Blau

# 4. Materialien

Boden / Deckel: PP (Polypropylen)
Tragegriffbügel: PA6 (Polyamid 6)

#### 5. Mechanische Belastbarkeit

Max. Beladung: 20 kg Zul. Last auf Deckel: 85 kg

# 6. Temperaturbeständigkeit

Die C-BOXX ist einsetzbar von -30 °C bis + 80 °C

# 7. Wasserdichtheit

Die C-BOXX ist Spritz- und Regenwassergeschützt. Bei Staunässe kann Wasser eindringen.

#### 8. REACH- und PAK-Konformität

REACH-konform nach EG 1907/2006 und PAK-konform nach EU 1272/2013

<sup>\*</sup> Die C-BOXX ist durch ihre konzeptbedingte Kontur nicht quaderförmig, die Innenmaße beziehen sich immer auf das minimale Maß, die tatsächlich nutzbaren Maße können daher teilweise höher sein.